WYDZIELONA STREFA POŻAROWA

PROJ. MUREK OGNIOWY MIN.35 CM DŁUGOŚCI NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ ELEWACJI (Z CEGŁY CERM. PEŁNEJ GR.25 CM) ZAKOŃCZYĆ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ

DO POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCYM CHODNIKIEM

DOSTOSOWAĆ POZIOM STNIEJĄCEGO CHODNIKA Z PROJEKTOWANYM (RÓŻNICE POZIOMÓW OK.5–20CM)

ISTNIEJĄCA OPASKA PŁYTY 50x50cm

W PD PN Z

MONTAŻ GRZEJNIKA W NOWEJ LOKALIZACJI

ŚCIANA SZKIELETOWA NA RUSZCIE ALUMINIOWYM, OBŁOŻONA PŁYTAMI GKF LUB ŚCIANA Z CEGŁY CERM. PEŁNEJ O GR. 25 CM, MIEJSCA STYKU ZE ŚCIANAMI POPRZECZNYMI ZAKOTWICZYĆ

SYSTEMOWY DASZEK Z POLIWĘGLANU 200x100cm MONTOWAĆ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA

PROJEKTOWANY CHODNIK SZER. 150CM Z PŁYT BETONOWYCH 50x50CM GR.6CM NA PODSYPCE CEM.–WAP. GR. 5 CM, NA PIASKU ZAGESZCZO–NYM GR.30CM. POZIOM TERENU W POBLIŻU WEJĘCIA –5CM WG ZERA W BUDYNKU. SZACOWANA RÓŻNICA OK. 20 CM (40,6 m/2)

SYSTEMOWY DASZEK Z POLIWĘGLANU 200x100cm MONTOWAĆ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA

PROJEKTOWANY CHODNIK SZER. 200CM Z PŁYT BETONOWYCH 50x50CM GR.6CM NA PODSYPCE CEM.–WAP. GR. 5 CM, NA PIASKU ZAGESZCZO–NYM GR.30CM. POZIOM TERENU W POBLIŻU WEJĘCIA –5CM WG ZERA W BUDYNKU. SZACOWANA RÓŻNICA OK. 20 CM (20,5 m/2)

PRZEDŁUŻENIE PRZEWODÓW WENT. Z BLACHY STALOWEJ OCYN. UKŁADAĆ POD SUFITEM

DO POŁĄCZENIA Z PODJAZDEM

SYSTEMOWY DASZEK Z POLIWĘGLANU 200x100cm MONTOWAĆ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA

MONTAŻ GRZEJNIKA W NOWEJ LOKALIZACJI

SYSTEMOWY DASZEK Z POLIWĘGLANU 200x100cm MONTOWAĆ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA

REI 60 | EI 30 | H25 | OB1 EWAK. | DZ1 | Dist. | 0,05 | ± 0,0

1. 13,7 | 2. 19,2 | 3. 54,5 | 4. 20,2 | 5. 13,2 | 6. 51.7 | 7. 5,1 | 8. 5,7 | 9. 6,1 | 10. 6,9 | 11. 7,1 | 12. 3,6 | 13. 4,0 | 14. 13,4 | 15. 9,1 | 16. 43,2 | 17. 2,4



RZUT parteru całego budynku skala 1:2000

"ArchCom" arch. Aneta Weichhaus
82–300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 bud. B3/C
e–mail: ArchCom@elblag.com.pl tel. 507–127–726

ADRES INWESTYCJI: MILEJEWO, UL. SZKOLNA 4, dz. nr 57/16, 57/17
JE. 280405_2, Milejewo OB. 280405_2.0005, MILEJEWO

INWESTOR: GMINA MILEJEWO
ZAM. 82–316 MILEJEWO, UL. ELBLĄSKA 47

RODZAJ OPRAC.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO– BUDOWLANY
ADAPTACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEGO GIMNAZJUM
NA POTRZBY ŻŁOBKA NA 15 DZIECI W MILEJEWIE

branża: architektura	data: 04.2024	Skala: 1:100
Nazwa rys.: RZUT PRZYZIEMIA		rys. A-2
Autor opracowania:	mgr inż. arch. Aneta Weichhaus upr. nr 104/01/OL	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jan Koperkiewicz upr. nr 101/01/OL	

ŻŁOBEK

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. M/2	POSADZKA
1.	WIATROŁAP	13,7	GRES
2.	POM. BIUROWE	19,2	WYK.PCV
3.	KORYTARZ	54,5	WYK.PCV
4.	SZATNIA	20,2	WYK.PCV
5.	POM. HIGIENISTKI	13,2	WYK.PCV
6.	JADALNIA DZIECI	51,7	WYK.PCV
7.	ŁAZIENKA DZIECI	5,1	TERAKOTA
8.	PRZYGOTOWALNIA POSIŁKÓW	5,7	TERAKOTA
9.	ZMYWALNIA	6,1	TERAKOTA
10.	KORYTARZ	6,9	WYK.PCV
11.	POM. PORZĄDKOWE	7,1	TERAKOTA
12.	WC PERSONELU	3,6	TERAKOTA
13.	WIATROŁAP	4,0	GRES
14.	POM. SOCJALNE	13,4	WYK.PCV
15.	ŁAZIENKA DZIECI	9,1	TERAKOTA
16.	SALA DZIECI	43,2	WYK.PCV
17.	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	2,4	
		279,5	

LEGENDA:

– ŚCIANY ISTNIEJĄCE

– ŚCIANY PROJEKTOWANE I PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA